




John Guest **Automotive** GmbH

Auszug aus unserer Referenzliste



John Guest **Automotive** GmbH

Referenzliste Automobilindustrie

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



147

Kraftstoffleitung
Entlüftungsleitung
Kraftstoffleitung
Diesel Filter
Servolenkung - Rücklauf

SL 5/16"- Gerade
SL 5/16"- Gerade
GSL 8 mm 45°- Cartridge
GSL 8 mm- Gerade/ GSL 8 mm- Winkel
SL2 12 mm- Gerade

156

Tankgeber
Entlüftungsleitung
Kraftstoffleitung
Fördereinheit

SL 5/16"- Winkel
SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel
GSL 45°- Cartridge
GS 10 mm- Gerade

166

Kraftstoffleitung
Entlüftungsleitung
Tankgeber
Fördereinheit
Kraftstoffverteilerleiste

GSL 45°- Cartridge
SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel
SL 5/16"- Winkel
SL 5/16" Winkel/ SL 3/8"- Winkel
SL 3/8"- Winkel

Spider

Fördereinheit

SL 5/16"- Winkel

159

Brera

Fördereinheit
Fördereinheit

SL2 5/16" LAK
SL2 5/16" LAK

Alpina

Ski- Jets

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Winkel

aprilia

Off - Road Motorrad

Fördereinheit

5/16" 90° SAE Cartridge
SL3 5/16" Schlauchprofil Winkel
SL2 5/16"- LAK/ SL3 5/16"- LAK
SL 5/16"- Winkel

Scarabeo 500 cc

Fördereinheit
Kraftstoffleitung

SL2 5/16"- LAK/ SL3 5/16"- LAK
SL 5/16"- Winkel

Atlantic 500 cc

Fördereinheit
Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel
SL 5/16" 90°- Cartridge
GSL 8 mm 180°- Cartridge
GS 5/16"- Winkelstutzen Cartridge

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



Audi

A4 USA

Entlüftung

SL3- 19 mm- LAK
SL3- 10 mm- LAK

A6 USA

Entlüftung

SL3- 19 mm- LAK
SL3- 10 mm LAK

A8 USA

Entlüftung

SL3- 19 mm- LAK

SL3- 10 mm- LAK

A6

Entlüftung

SL2 5/16"- Cartridge/ SL 5/16"- Winkel



ASTON MARTIN

DB 9

Getriebeentlüftung

GS 6 mm- Cartridge

DB 7

Getriebeentlüftung

GS 6 mm- Cartridge

ABE

KT 65

MFH 2500

Thermo Carrier

Dieselfilter
Kraftstoffleitung
Rücklaufsammelblock

SL3 5/16"- Winkel/ SL 5/16"- Winkel
GSL 10 mm- Winkel
GSL 8 mm- Winkel



7' er

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel

Kraftstoffentlüftung

SL3 5/16"- Gerade/ SL 3/8"- Winkel

SL3 12 mm- Gerade

5' er

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel

Kraftstoffleitung

SL3 5/16"- Winkel

SL3 12 mm- Gerade/ SL3 12 mm- Winkel

6' er

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel

Kraftstoffleitung
Getriebeentlüftung

SL3 5/16"- Winkel

SL3 12 mm- Gerade/ SL3 12 mm- Winkel

3' er

Tankflansch

GS 6 mm – Cartridge

1' er

Tankflansch

SL3 5/16"- LAK

SL3 5/16"- LAK

X5

Getriebe Entlüftung
Kraftstoffvorlaufleitung

GS 6 mm- Cartridge

SL3 12 mm gerade

M3

Kraftstoffleitung
Hydraulikrücklauf

SL 5/16"- Winkel

GS 8 mm- Cartridge

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



M5

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Winkel

Z4

Tankflansch

SL3 5/16"- LAK

Z8

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Winkel



Mini

Kraftstoffleitung
Bremsunterdruck

SL 5/16"- Gerade
GS 9 mm- Cartridge

Mini Cooper S

Kraftstoffleitung
Bremsunterdruck
Kompressor

SL 5/16"- Gerade
GS 9 mm- Cartridge
GS 9 mm- Cartridge

Mini Diesel

Kraftstoffleitung

SL3 5/16"- Winkel
SL 5/16"- Gerade

Mini

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Gerade



Fördereinheit
Kraftstoffleitung

5/16"- SAE 90°- Cartridge
SL 5/16"- Schlauchprofil Gerade



Tornado 900

Fördereinheit
Fördereinheit

8 mm GSL- Cartridge
SL 5/16"- SAE 90° Cartridge

Tornado 1200

Fördereinheit
Fördereinheit

8 mm GSL- Cartridge
SL 5/16"- SAE 90° Cartridge

Bonetti

Special Trucks

Filteranschluss
Fördereinheit
HP – Pumpe
Fördereinheit

SL 3/8"- Winkel
SL 5/16"- Gerade
GSL 10 mm- Winkel
GSL 10 mm- Gerade



Saxo

Kraftstoffleitung
Entlüftungsleitung

GS 8 mm- Gerade
GS 8 mm- Gerade/ GS 6 mm
GS " PM " 8 mm- Winkel

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



Mercedes-Benz

A- Klasse	Bremsunterdruck Unterdruckpumpe	GS 12.5 mm- Cartridge GS 10 mm- Winkel
A- Klasse (Diesel)	Unterdruckpumpe Kraftstoffleitung	SL3- 5/16" Gerade SL 5/16" Gerade
C- Klasse	Bremsunterdruck	GS 12.5 mm- Cartridge
C- Klasse (Diesel)	Bremsunterdruck	GS 12.5 mm- 137° Winkel
CLK	Bremsunterdruck	GS 12.5 mm- Cartridge
E- Klasse E-Klasse 4 Matic E- Klasse (Diesel)	In- Tank Bremsunterdruck Entlüftung Bremsunterdruck	SL 5/16"- Gerade GS12.5 mm 137° Winkel SL 5/16"- LAK GS 12,5 mm 137° Winkel 90° Winkel, Gerade
S- Klasse	Intank Filtermodul Bremsunterdruck	SL 5/16" Gerade/ SL3 5/16" Gerade GS 12,5 mm- Cartridge
S Klasse (Diesel)	Unterdruckpumpe Entlüftung Bremsunterdruck	GS 12,5 mm- 137° Winkel SL 5/16"- LAK GS 12,5 mm 90°/ GS 12,5 mm Gerade
SLK	Bremsunterdruck Intank Filtermodul	GS 12.5 mm- Cartridge GS 12,5 mm 137° Winkel SL 5/16" Gerade
M Klasse	Bremsunterdruck	GS 12.5 mm Cartridge
M Klasse (Diesel)	Unterdruckpumpe Entlüftung	GS 12.5 mm- Cartridge SL 5/16"- LAK GS 12.5 mm- Gerade
G- Modell	Bremsunterdruck	GS 12.5 mm- 137° Winkel
Viano / V- Klasse	Kraftstoffleitung Luftfederung Bremsunterdruck	GSL 8 mm- Gerade/ GSL 8 mm- Winkel GS 5 mm- Cartridge GS 12.5 mm- Gerade
Sprinter	Kraftstoffleitung	GSL 8 mm- Gerade/ GSL 8 mm- Winkel
<u>CHRYSLER</u>		
Jeep/ Voyager C 300	Motor/ Schnittstelle Bremsunterdruck	SL 5/16"- Gerade GS 12,5 mm 137° Winkel



EvoBus

Kraftstoffentlüftung

GS 22 mm- " PM " / GS 15 mm- " PM "

Fahrzeugtyp**Anwendung****John Guest Produkt**

Barchetta	Entlüftungsleitung Tankgeber	GS " PM " 8 mm- Winkel GS " PM " 8 mm- Gerade GS " PM " 8 mm- T- Stück SL 5/16"- Winkel
+ 1,7 l	Bremsunterdruck	GS 9 mm- Cartridge
Coupé	Entlüftungsleitung Tankgeber	GS " PM " 8 mm- Winkel GS " PM " 8 mm- Gerade GS "PM" 8 mm T- Stück SL 5/16"- Winkel
+1,7 Ltr.	Bremsunterdruck	GS 9 mm- Cartridge
Doblo	Diesel Filter Kraftstoffverteilerleiste	GSL 8 mm- Gerade/ GSL 8 mm- Winkel GSL 8 mm- Cartridge
Ducato	Diesel Filter Diesel HP Pumpe Kraftstoffleitung	GSL 8 mm- Winkel/ GSL 10mm- Winkel GSL 10 mm- Gerade/ GSL 10mm- Winkel SL 3/8"- Winkel/ SL 5/16"- Winkel
Idea	Kraftstofffilter Kraftstoffentlüftung HP – Pumpe Fördereinheit Verbindung zur Kraftstoffverteilerleiste Verteilerblock Kraftstoffverteilerleiste	SL3 5/16"/ SL3 7/16" LAK SL3 5/16"- Gerade/ SL3 5/16"- Winkel SL3 5/16"- LAK SL3 5/16"- LAK GSL 8 mm- Vaterstück GSL 8 mm- Winkel GSL 8 mm- Cartridge Gerade
New Ducato	Kraftstoffleitung	GS 8 mm- Gerade/ GS 10 mm- Gerade
Marea	Diesel Filter Canister Tankgeber Kraftstoffleitung Bremsunterdruck	GSL 8 mm- Winkel GS 8 mm- Gerade SL 5/16"- Winkel SL 5/16" GS 9 mm- Cartridge/ GSL 8 mm- Cartridge
Multipla	Diesel Filter Servolenkung Rücklauf Kraftstoffverteilerleiste Rücklauf Filter Verteiler Block	GSL 8 mm- Winkel SL2 12 mm SL 5/16"- Gerade SL3 5/16"- LAK/ SL3 7/16"- LAK GSL 8 mm- Winkel
+ Natural Gas	Kraftstoffverteilerleiste	SL HP 10 mm- LAK

Fahrzeugtyp**Anwendung****John Guest Produkt**

Panda	Kraftstoffverteilerleiste Verbindung zur Kraftstoffverteilerleiste Entlüftungsleitung	GSL 8 mm- Cartridge GSL 8 mm- Vaterstück SL3 5/16"- Winkel/ SL3 5/16"- Gerade
Palio	Kraftstoffverteilerleiste Kraftstofffilter Kraftstoffleitung Kraftstoffentlüftung	GSL 8 mm- Cartridge SL3 5/16"- LAK/ SL3 7/16"- LAK SL 5/16"- Winkel/ SL 3/8"- Winkel SL3 5/16"- Gerade
Punto	Filter Kraftstoffverteilerleiste Kanister/ Entlüftung Kraftstoffleitung Fördereinheit Verbindung zur Kraftstoffverteilerleiste	SL3 5/16"- LAK/ SL3 7/16"- LAK GSL 8 mm- Cartridge Gerade SL3 5/16"- Gerade SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel SL 3/8"- Winkel GSL 8 mm- Vaterstück
+ Natural Gas	Kraftstoffverteilerleiste	SL HP 10 mm- LAK
Seicento	Kanister Verbindung zur Kraftstoffverteilerleiste	GS 8 mm- Gerade GSL 8mm- Vaterstück
Siena	Kraftstoffverteilerleiste	GSL 8 mm- Cartridge
Stilo	Tankgeber Kraftstoffleitung Fördereinheit Kraftstoffleitung Kraftstofffilter	SL 5/16"- Winkel SL 5/16"- Winkel/ SL 5/16"- Gerade SL 5/16"- Gerade GSL 8 mm- Winkel/ GSL 10 mm- Winkel SL3 5/16"- LAK SL3 5/16"- LAK/ SL3 7/16"- LAK
+1,7 l	Bremsunterdruck	GS 9 mm- Cartridge/ GSL 8 mm- Cartridge
+ Natural Gas	Kraftstoffverteilerleiste Diesel Filter	SL HP 10 mm- LAK GS 8 mm- Winkel

**Ferrari**

Alle Modelle

Kraftstoffleitung Kraftstoffentlüftung	SL 5/16"- Winkel/ SL 5/16"- Gerade SL3 5/16"- Winkel/ SL3 5/16"- Gerade GSL 8 mm- Winkel/ GSL 8 mm Gerade
Bremsunterdruck	SL 5/16"- Winkel/ SL 5/16"- Gerade

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



Escort (Brasilien)

Kraftstoffentlüftung
Kraftstoffverteilerleiste
Tankflansch
Bremsunterdruck
Kraftstofffilter

SL 3/8"- Gerade
SAE 5/16"- Winkel Cartridge, weiß
SL 5/16"- LAK- Rot/ weiß
GS 12,5 mm- Cartridge
SL 5/16" Winkel/ SL 5/16"- Gerade

Fiesta
(India, Turkey,
Russia)

Tankgeber
Kraftstoffverteilerleiste

SL 5/16"-Gerade

Kraftstoffleitung
Kraftstofffilter
Bremsunterdruck

SAE 5/16"-Winkel Cartridge weiß/rot
GS 8 mm-Gerade/ GS 8 mm- Stutzen
GS 8 mm- Gerade/ GS 8mm- Winkel
GS 12,5 mm- Cartridge/ GS 9 mm- Cartridge

Focus

Entlüftung
Spülluftleitung
Kraftstoffentlüftung
Kraftstoffverteilerleiste
Tankflansch
Bremsunterdruck

SL 12 mm- Winkel
SL 12 mm- Winkel/ GS 12 mm- End Stop
SL 3/8"- Gerade
SAE 5/16"- Winkel Cartridge weiß
SL 5/16"- LAK- rot/weiß
GS 12,5 mm- Cartridge

Ikon (India)

Kraftstofffilter
Kraftstoffverteilerleiste
Kraftstofffördereinheit

GS 8 mm- Gerade/ GS 8 mm- Winkel
SL 5/16"- Winkel- Rot
SL 5/16"- Gerade- Rot

Ka

Tankgeber
Kraftstoffverteilerleiste
Kraftstofffilter

SAE 5/16"- Winkel Cartridge- rot
GS 8 mm- Gerade/ SL 5/16"- Gerade
GS 8 mm- Winkel/ GS 8 mm- Gerade

Mondeo

Tankflansch
Kraftstoffentlüftung
Kraftstoffverteilerleiste
Bremsunterdruck
Kraftstoffleitung

SL 5/16"- LAK- rot/weiß
SL 3/8"- Gerade
SAE 5/16"- Winkel Cartridge- weiß
GS 12,5 mm- Cartridge
SL 5/16"- Stutzen/ SL 3/8"- Gerade

Puma

Kraftstofffilter
Kraftstoffverteilerleiste

Bremsunterdruck

GS 8 mm- Gerade/ GS 8 mm- Winkel
SL 5/16"- Gerade/
SAE 5/16"- Winkel Cartridge- rot
GS 9 mm- Cartridge

Transit

Kraftstoffleitung
Tankgeber
Kraftstoffverteilerleiste
Kraftstoffentlüftung

GS 8 mm- Stutzen/ GS 8 mm- Gerade

GS 8 mm- Gerade
SL 3/8"- Gerade

Ford Australien

Entlüftung

GS 8 mm- Winkel/ GS 8 mm- Gerade
GS 8 mm x 1/4" Reduzierverbinder

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



EC FSE WILD H.P.

Fördereinheit

SL2 5/16"- LAK



Nexus 500

Fördereinheit
Kraftstoffleitung

SL 2 5/16"- LAK
SL 5/16"- Winkel

Runner 50 Purjet

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Winkel



V11

Fördereinheit
Kraftstoffleitung
Fördereinheit

5/16"- SAE Winkel Cartridge
SAE SL 5/16"- Gerade
GSL 8 mm Cartridge Gerade

California 1100

Fördereinheit
Kraftstoffleitung
Fördereinheit

GSL 8 mm- Cartridge Gerade
SAE SL 5/16"- Gerade
GSL 8 mm- Cartridge Gerade

Nevada

Fördereinheit

5/16"- SAE Winkel Cartridge/
SAE SL 5/16"- Gerade/ GSL 8 mm -Cartridge

Breva 750 + 1100

Fördereinheit
Fördereinheit
Kraftstoffleitung

5/16"- SAE Cartridge Winkel
GSL 8 mm- Cartridge Gerade
SL 5/16"- SAE Gerade



Sitzfederung
Fahrerhausfederung
Luftsteuerleitung
Kraftstoffleitung

GS 6 mm- " PM "
GS 6 mm- " PM "
GS 6 mm
GS 10 mm

Daily

Diesel Filter
Diesel HP Pumpe
Fördereinheit
Filteranschluss

GSL 10 mm- Gerade/ GSL 10mm- Winkel
GSL 10 mm- Winkel
SL 5/16"- Gerade
SL 3/8"- Winkel



Getriebeentlüftung
Bremsunterdruck

GS 6 mm- Cartridge
GS 9 mm- Cartridge

S-Type

Kraftstofffilter

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel

X-Type

Kraftstofffilter

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



YAK

Fördereinheit

SL2 5/16"- LAK/ SL3 5/16"- LAK



Y

Kraftstoffleitung

GS 8 mm- Gerade/ SL 5/16"- Gerade
SL 5/16"- Winkel/ GSL 8 mm 45°- Cartridge

Kraftstoffverteilerleiste

GSL 8 mm- Cartridge

Diesel Filter

SL3 5/16"- LAK/ SL3 7/16"- LAK

Fördereinheit

SL 3/8"- Winkel/ SL 5/16"- Winkel

Verteilerleiste

SL 5/16"- Gerade

Verbindung zur

GSL 8 mm- Vaterstück Gerade

Kraftstoffverteilerleiste

Canister/ Entlüftung

SL3 5/16"- Gerade/ SL3 5/16"- Winkel

Lybra

Fördereinheit

SL 3/8"- Winkel/ SL 5/16"- Winkel

Canister

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel

Filter

SL3 7/16"- LAK/ SL3 5/16" LAK

Verteilerblock

GSL 8 mm- Winkel

Kraftstoffleitung

SL3 5/16"- Gerade

Filter/ Pumpe

GSL 8 mm- Winkel

Verteilerblock

GSL 8 mm-Gerade/ GSL 10 mm- Winkel

Thesis

Kraftstoffverteilerleiste

GSL 8 mm Winkel/ GSL 8 mm Gerade

Luftverteiler

SL 5/16" Winkel

Filter/ Pumpe

GSL 8 mm Gerade/ GSL 10 mm Winkel

Phedra

Kraftstoffverteilerleiste

GSL 8 mm- Gerade

Luftverteiler

GSL 8 mm- Gerade/ SL 5/16"- Gerade/
SL 5/16"- Winkel

Filter/ Pumpe

GSL 8 mm- Winkel/ GSL 8 mm- Gerade

Verteiler Block

GSL 10 mm- Winkel



Range Rover

Kraftstoffleitung

SL3 5/16"- Gerade/ SL3 5/16"- Winkel

Entlüftung

GS 10 mm- Winkel/ GS 8 mm- Gerade

Kraftstoffentlüftung

SL3 12 mm- Gerade

Achsenentlüftung

SL 1/4"- Winkel

Discovery

Allrad Getriebeentlüftung

GS 6 mm- Cartridge/ GS 6- mm

GS 6 mm Full Cartridge



Spider Max 500

Fördereinheit

5/16"- SAE Cartridge Winkel

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



Alle Modelle


Kraftstoffleitung
Kraftstoffentlüftung
Druckluftanwendung

SL 5/16"- Winkel/ SL 5/16"- Gerade
SL3 5/16"- Winkel/ SL3 5/16"- Gerade
SL 5/16"- Winkel/ SL 5/16"- Gerade
5/16"- SAE Cartridge Winkel



Fördereinheit

5/16"- SAE Cartridge Winkel



Five Stars

Fördereinheit

GSL 8 mm- Cartridge



PEUGEOT

106

Kraftstoffleitung
Entlüftungsleitung

GS 8 mm- Gerade
GS 8 mm- Gerade/ GS 8 mm- Winkel
GS " PM " 8 mm- Gerade
GS " PM " 8 mm- Winkel
GS 6 mm- Winkel

206

Entlüftungsleitung

GS 8 mm- Winkel/ GS 8 mm- Gerade



PIAGGIO

Scooter X9 500 cc

Fördereinheit
Kraftstoffleitung

SL2 5/16"- LAK/ SL3 5/16"- LAK
SL 5/16"- Winkel

Scooter 50 cc Purejet

Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Winkel

Scooter 250 cc

Fördereinheit

SL3 5/16"- LAK

Beverly 500 cc

Fördereinheit
Kraftstoffleitung

SL2 5/16"- LAK/ SL3 5/16"- LAK
SL 5/16"- Winkel

NGR 50

Kraftstoffleitung
Pumpenüberlauf

SL 5/16"- Winkel
SL3 5/16"- Winkel/ SL3 5/16"- Gerade

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt



Boxster

Bremsflüssigkeitsrücklauf
Hydraulikrücklauf
Bremsunterdruck

GS 8 mm- Cartridge
GS 10 mm- Cartridge
GS 15 mm- Gerade/ GS 15 mm- Winkel
GS 15 mm- Cartridge

911

Bremsflüssigkeitsrücklauf
Hydraulikrücklauf
Bremsunterdruck

GS 8 mm- Cartridge
GS 10 mm- Cartridge
GS 15 mm- Gerade/ GS 15 mm- Winkel
GS 15 mm- Cartridge

Cayenne

Luftfederung
Unterdruck
Kompressor Saugleitung

GS 12 mm- Winkel
GS 10 mm- Winkel
GS 12,5 mm- Gerade



Espace

Entlüftungsleitung

GS " RM " 6 mm- Winkel
GS " PM " 8/ 10 mm- Winkel

Light Truck

Kraftstoffleitung

GSL 8 mm- Winkel/ GSL 10 mm- Winkel
SL 5/16"- Gerade



Kraftstoffleitung

SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel
SL3 5/16"- Gerade



Bremsunterdruck
Bremsunterdruck
Kraftstoffverteilerleiste

GS 9 mm- Cartridge
GS 9 mm- Cartridge
GSL 8 mm- Cartridge/ GS 9 mm- Cartridge
GS 12.5 mm- Cartridge



Ibiza

Kraftstoffentlüftung

SL 5/16"- LAK

Leon

Kraftstoffleitung

SL2 5/16" LAK

Fahrzeugtyp

Anwendung

John Guest Produkt

Sherco

Supermotorrad 450	Fördereinheit	5/16"- SAE Cartridge Winkel
Off Road 450	Fördereinheit Kraftstoffleitung	GSL 8 mm- Cartridge Gerade SL 5/16"- Gerade



Fabia	Kraftstoffentlüftung	SL2- 5/16"- LAK
Octavia	Kraftstoffleitung	SL2- 5/16" LAK



	Bremsunterdruck	GS 10 mm- Winkel
For Two (Diesel)	Bremsunterdruck	SL3 5/16" Winkel
For Four	Bremsunterdruck	SL3- 5/16" Winkel



	Bremsunterdruck	GS 9 mm- Cartridge
--	-----------------	--------------------



Golf USA	Entlüftungsleitung	SL3 5/16"- LAK/ SL3 19 mm- LAK
Golf Plus	Kraftstoffleitung	SL2- 5/16" LAK
Passat USA	Entlüftungsleitung	SL 5/16"- Gerade/ SL 5/16"- Winkel SL2 5/16"- Cartridge
Transporter Lt 2	Kraftstoffleitung	GSL 8 mm- Winkel
Beetle USA	Entlüftungsleitung	SL3 5/16"- LAK/ SL3 19 mm- LAK
Phaeton	Luftfederung Lenkölbehälter	GS 12,5 mm- Gerade GS 8 mm- Cartridge/ GS 10 mm- Cartridge
Polo	Kraftstoffentlüftung	SL 5/16"- LAK
Touareg	Luftfederung	GS 10 mm- Winkel/ GS 12,5 mm- Gerade GS 8 mm- Cartridge
Touran	Kraftstoffentlüftung	SL2 5/16"- LAK

Fahrzeugtyp**Anwendung****John Guest Produkt****VOLVO**

S40/V40

Bremsunterdruck

12.5 mm- Cartridge

V70

Kraftstoffleitung

SL 1/4"- Winkel

V50

Bremsunterdruck

12,5 mm Cartridge/ GS 12,5 mm 137° Winkel



(NFZ) Mitsubishi

PDC Ventil

GS 8 mm- Cartridge